




**SCAUSO S.R.L.**

FUERZA Y PRECISION

# Catálogo

de productos.



Av. Presidente Perón 3091



Argentina (0353) 4530088



[info@scauso.com.ar](mailto:info@scauso.com.ar)

**MAÑUERAS/  
CAÑOS / TUBOS**



## Nuestra Empresa

Fundada en 1993 esta empresa pujante y emprendedora ha ganado su prestigio y liderazgo a través de un trabajo arduo y constante de todo nuestro equipo de colaboradores

Somos una Empresa comprometida a ofrecer una muy variada línea de productos, servicios y soluciones dentro de las áreas de la Oleohidráulica y la Neumática, representando a prestigiosas marcas nacionales e internacionales.

Un grupo humano altamente capacitado, un cordial asesoramiento y una rápida respuesta caracterizan a nuestra Empresa.

Grandes marcas nacionales e internacionales nos eligen como su representante exclusivo por nuestra conducta y vocación a la venta de productos



## Productos y servicios

Nos dedicamos a la comercialización y fabricación de insumos hidráulicos, neumáticos y para la automatización industrial.

[www.scauso.com](http://www.scauso.com)



# Contenido.

## *mangueras, caños y tubos*

### 2.01 Alta presión

Alta presión R1 .....	07
Alta presión R2 .....	07
Alta presión R12 .....	07
Alta presión R15 .....	07
Alta presión R4 .....	08
Alta presión R7 .....	08
Alta presión R14L .....	08
Alta presión R14C .....	08



**FORZAPRESS**

### 2.02 Manguera caucho

Agua - Aire .....	11
Alimenticias .....	12
Hidrocarburos .....	12-13
Pulverización .....	13



### 2.03 Manguera PVC

Agua - Aire .....	17-18
Alimenticias .....	18-19
Pulverización .....	19



## **2.04** Caños

---

Caño hidráulico s/costura-----	23
Caño de cobre-----	23
Soporte-----	23

## **2.05** Tubos

---

Tubo neumático-----	27
Tubo espiralado-----	28
Tubo teflón-----	28




## **2.06** Cinta aislamiento

---

Standard-----	31
Polar-----	31






***FORZAPRESS***



**SCAUSO S.R.L.**  
FUERZA Y PRECISION

Alta presión R1  
Alta presión R2  
Alta presión R12  
Alta presión R15  
Alta presión R4  
Alta presión R7  
Alta presión R14L  
Alta presión R14C



# ALTA PRESIÓN FORZAPRESS

## Alta presión R1



Código	Ø
R1-3/16-F	3/16"
R1-1/4-F	1/4"
R1-5/16-F	5/16"
R1-3/8-F	3/8"
R1-1/2-F	1/2"
R1-5/8-F	5/8"
R1-3/4-F	3/4"
R1-1-F	1"
R1-1 1/4-F	1 1/4"
R1-1 1/2-F	1 1/2"
R1-2-F	2"

## Alta presión R2



Código	Ø
R2-3/16-F	3/16"
R2-1/4-F	1/4"
R2-5/16-F	5/16"
R2-3/8-F	3/8"
R2-1/2-F	1/2"
R2-5/8-F	5/8"
R2-3/4-F	3/4"
R2-1-F	1"
R2-1 1/4-F	1 1/4"
R2-1 1/2-F	1 1/2"
R2-2-F	2"

## Alta presión R12



Código	Ø
R12-3/8-F	3/8"
R12-1/2-F	1/2"
R12-5/8-F	5/8"
R12-3/4-F	3/4"
R12-1-F	1"
R12-1 1/4-F	1 1/4"
R12-1 1/2-F	1 1/2"
R12-2-F	2"

## Alta presión R15



Código	Ø
R15-3/4-F	3/4"
R15-1-F	1"
R15-1 1/4-F	1 1/4"
R15-1 1/2-F	1 1/2"
R15-2-F	2"



# ALTA PRESIÓN

## Alta presión R4



Código	Ø
R4-3/4-D	3/4"
R4-7/8-D	7/8"
R4-1-D	1"
R4-1 1/4-D	1 1/4"
R4-1 1/2-D	1 1/4"
R4-2-D	2"
R4-2 1/2-D	2 1/2"
R4-3-D	3"

## Alta presión R7



Código	Ø
R7S-1/4	1/4"
R7S-3/8	3/8"
R7S-1/2	1/2"
R7S-1/4-ΠC	1/4"
R7S-3/8-ΠC	3/8"
R7S-1/2-ΠC	1/2"

## Alta presión R14L



Código	Ø
R14L-1/4	1/4"
R14L-3/8	3/8"
R14L-1/2	1/2"
R14L-5/8	5/8"
R14L-3/4	3/4"
R14L-1	1"


## Alta presión R14C



Código	Ø
R14C-1/2	3/16"
R14C-3/4	1/4"
R14C-1	5/16"



Agua - aire  
Alimenticias  
Hidrocarburos  
Pulverización




CAUCHO - AGUA - AIRE

**Multiuso**



Código	Ø (mm)
T-13	013
T-19	019
T-25	025
T-32	032
T-38	038
T-45	045
T-50	050
T-57	057
T-64	064
T-76	076
T-89	089
T-101	101

**Agua general**



Código	Ø (mm)
HT-19	019
HT-22	022
HT-25	025
HT-28	028
HT-32	032
HT-38	038
HT-45	045
HT-50	050
HT-57	057
HT-64	064
HT-76	076
HT-89	089
HT-101	101

**Agua caliente**



Código	Ø (mm)
VULC-13	13
VULC-19	19
VULC-25	25
VULC-32	32
VULC-38	38

**Agua limpia**



Código	Ø (mm)
CENT-13	13
CENT-19	19
CENT-25	25
CENT-32	32
CENT-38	38
CENT-45	45
CENT-50	50

**Aire - frenos**



Código	ØInt. (mm)	ØExt.(mm)
SERVO-10	09.5	19
SERVO-13	12.7	22.3

# CAUCHO - ALIMENTICIAS

## Aspirante expelente lisa



Código	Ø (mm)
3504038	038
3504050	050
3504063	063
3504076	076
3504101	101

## Inabollable



Código	Ø (mm)
8-505-038	38
8-505-050	50
8-505-064	64
8-505-076	76
5-505-101	101

# CAUCHO - HIDROCARBUROS

## Hidrocarburo retorno




Código	Ø (mm)
PEGA-16	16
PEGA-19	19
PEGA-22	22
PEGA-25	25
PEGA-28	28
PEGA-32	32
PEGA-38	38
PEGA-45	45
PEGA-50	50
PEGA-57	57
PEGA-64	64
PEGA-76	76

## Hidrocarburo aspirante



Código	Ø (mm)
OILA-25	025
OILA-32	032
OILA-38	038
OILA-45	045
OILA-50	050
OILA-57	057
OILA-64	064
OILA-76	076
OILA-89	089
OILA-101	101

## Manguera combustible



Código	ØInt.(mm)	ØExt.(mm)
OIL20-6	06	12.7
OIL20-8	08	14.6
OIL20-10	10	16.7
OIL20-13	13	20.3
OIL20-16	16	24
OIL20-19	19	27
OIL20-22	22	31.7
OIL20-25	25	35

## Remallada metálica



Código	ØInt.(mm)	ØExt.(mm)
15-04	06.5	10.5
16-04	08	13
17-04	09.5	15.5
18-04	13	20.5
41-04	11	16
43-04	06.5	21.5
44-04	19	26
46-04	22	27.4
53-04	25.4	32.4

### Manguera soldadura acetileno




Código	Ø (mm)
ACET-06	6
ACET-08	8
ACET-10	10

### Manguera soldadura oxigeno



Código	Ø (mm)
OXIG-06	6
OXIG-08	8

### Para surtidor refuerzo metálico



Código	Ø (mm)
RM-16	16
RM-19	19
RM-25	25

### Para surtidor refuerzo textil


Con cable de cobre para descarga electrostática.



Código	Ø (mm)
RT-16	16
RT-19	19
RT-25	25

## PULVERIZACIÓN

### Manguera pulverización




Código	Ø (mm)
PULV-13	13
PULV-19	19
PULV-25	25
PULV-32	32
PULV-38	38
PULV-50	50







Agua - aire  
Alimenticias  
Pulverización



PVC - AGUA - AIRE

**Riego reforzada**



Código	Ø (mm)
MR-13	13
MR-19	19
MR-25	25.4

**Riego trenzada**



Código	Ø (mm)
MT-13	13
MT-19	19
MT-25	25

**Manguera espiralada**




Código	Ø (mm)
TELE-19	019
TELE-25	025
TELE-32	032
TELE-38	038
TELE-45	045
TELE-50	050
TELE-63	063
TELE-76	076
TELE-89	089
TELE-101	101
TELE-127	127

**Desobstructora**



Código	Ø
DES OBS-3/4	3/4"

**Manga sin tela**



Código	Ø (mm)
MPL-25	025
MPL-32	032
MPL-38	038
MPL-44	044
MPL-50	050
MPL-63	063
MPL-76	076
MPL-100	100

**Manga con tela**



Código	Ø (mm)
MPLT-32	032
MPLT-38	038
MPLT-50	050
MPLT-63	063
MPLT-76	076
MPLT-100	100
MPLT-152	152

**Manguera piletera**



Código	Ø (mm)
PIL-13	13
PIL-19	19
PIL-25	25

**Agua aire trenzada**



Código	Ø (mm)
TP3B-5	05
TP3B-6	06
TP3B-8	08
TP3B-10	10
TP3B-13	13
TP3B-16	16
TP3B-19	19
TP3B-25	25

**PVC - ALIMENTICIAS**

**Manguera trenzada**



Código	Ø (mm)
TP3A-05	05
TP3A-06	06
TP3A-08	08
TP3A-10	10
TP3A-13	13
TP3A-16	16
TP3A-19	19
TP3A-25	25
TP3A-32	32
TP3A-38	38

**Manguera para abrasión**



Código	Ø (mm)
TAF-19	
T AF-25	
T AF-32	
T AF-38	019
T AF-50	025
T AF-63	032
T AF-76	038
T AF-101	050
T AF-127	063
T AF-139	076
T AF-153	101
	127
	139
	153
T AF-203	203

**Espiralada con espiral Acero  
Uso General**



Código	Ø (mm)
TVA-19	019
TVA-25	025
TVA-32	032
TVA-38	038
TVA-45	045
TVA-50	050

**Espiralada sin espiral Acero  
Uso General**



Código	Ø (mm)
TEA-25	025
TEA-32	032
TEA-38	038
TEA-45	045
TEA-50	050
TEA-63	063
TEA-76	076
TEA-101	101

### Manguera cerealera



Código	Ø (mm)
TAFC-25	025
TAFC-32	032
TAFC-38	038
TAFC-40	040
TAFC-45	045
TAFC-50	050
TAFC-63	063
TAFC-70	070
TAFC-76	076
TAFC-89	089
TAFC-114	114

### PVC - PULVERIZACIÓN

#### Manguera fumigación




Código	Ø (mm)
TP3P-8	08
TP3P-10	10
TP3P-13	13
TP3P-19	19
TP3P-25	25





**SCAUSO S.R.L.**  
FUERZA Y PRECISION

Caño hidráulico s/costura  
Caño de cobre  
Soporte



# CAÑOS

## Caño hidráulico sin costura



Código	Ø
TSC-3/16	3/16" x 1.5
TSC-1/4	1/4" x 1.5
TSC-5/16	5/16" x 1.5
TSC-3/8	3/8" x 1.5
TSC-1/2	1/2" x 1.5
TSC-5/8	5/8" x 1.5
TSC-3/4	3/4" x 1.5
TSC-7/8	7/8" x 1.5
TSC-1	1" x 1.5
TSC-1 1/4	1 1/4" x 1.5
TSC-1 1/2	1 1/2" x 1.5
TSC-3/4 R	3/4" x 2
TSC-1 R	1" x 2.5

## Caño de cobre



Código	Ø
CC-3/16-P	4.76 x 0.8
CC-1/4-P	6.35 x 0.8
CC-5/16-P	7.94 x 0.8
CC-3/8-P	9.52 x 0.8
CC-1/2-P	12.7 x 0.8
CC-5/8-P	15.88 x 0.8
CC-3/4-P	19.05 x 0.8

## Soporte simple



Código	Ø
SOP-SIM-10	3/8"
SOP-SIM-13	1/2"
SOP-SIM-16	5/8"
SOP-SIM-19	3/4"
SOP-SIM-25	1"
SOP-SIM-32	1 1/4"
SOP-SIM-38	1 1/2"


## Soporte doble




Código	Ø
SOP-DOB-10	3/8"
SOP-DOB-13	1/2"
SOP-DOB-16	5/8"
SOP-DOB-19	3/4"
SOP-DOB-25	1"
SOP-DOB-32	1 1/4"
SOP-DOB-38	1 1/2"







Tubo neumático  
Tubo espiralado  
Tubo teflón



# TUBO NEUMÁTICO

## Poliamida 6 - pulgada



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
P6-1/8R	3.17	2.07
P6-3/16R	4.76	3.00
P6-1/4R	6.35	4.85
P6-5/16R	7.94	6.04
P6-3/8R	9.52	7.12
P6-7/16R	11.11	8.75
P6-1/2R	12.7	9.50
P6-5/8R	15.87	11.78
P6-3/4R	19.06	15.86

## Poliamida 6 - métrico



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
P6-4-2	4	2
P6-6-4	6	4
P6-8-6	8	6
P6-10-8	10	8
P6-12-10	12	10
P6-16-12	16	12

## Poliamida 12



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
P12-4-2	04	2.7
P12-6-4	06	4
P12-8-6	08	6
P12-10-8	10	8
P12-12-10	12	10
P12-16-12	16	12

## Hytel - pulgada



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
HY-1/8	03.12	01.96
HY-3/16	04.80	03.00
HY-1/4	06.35	04.45
HY-5/16	07.95	06.05
HY-3/8	09.50	07.17
HY-7/16	11.05	08.75
HY-1/2	12.72	10.20
HY-5/8	15.88	13.23
HY-3/4	19.05	16.37

## Hytel - métrico



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
HYM-4	04	02
HYM-6	06	04
HYM-8	08	06
HYM-10	10	08
HYM-12	12	09
HYM-16	16	12

## Poliuretano



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
E-4/2	04	02
E-6/4	06	04
E-8/5.5	08	5.5
E-10/7	10	07
E-12/8	12	08

### Tubo espiralado




Código	Ø
E-1/4X2.5	1/4" x 02.50 Mts
E-1/4X5	1/4" x 05.00 Mts
E-1/4X7.5	1/4" x 07.50 Mts
E-1/4X12	1/4" x 12.00 Mts
E-5/16X2.5	5/16" x 02.50 Mts
E-5/16X5	5/16" x 05.00 Mts
E-5/16X7.5	5/16" x 07.50 Mts
E-5/16X12	5/16" x 12.00 Mts
E-3/8X2.5	3/8" x 02.50 Mts
E-3/8X5	3/8" x 05.00 Mts
E-3/8X7.5	3/8" x 07.50 Mts
E-3/8X12	3/8" x 12.00 Mts
E-1/2X2.5	1/2" x 02.50 Mts
E-1/2X5	1/2" x 05.00 Mts
E-1/2X7.5	1/2" x 07.50 Mts
E-1/2X12	1/2" x 12.00 Mts

### Tubo teflón



Código	ØExt.(mm)	ØInt.(mm)
T-6/4	06	04
T-8/6	08	06
T-12/10	12	10



06

# Cinta aislamiento


Standard  
Polar



# CINTA AISLAMIENTO

## Cinta aislamiento standard


Temperatura: 10°C.



Código	Ancho (mm)	Espesor (mm)
CA-100X1	100	1
CA-100X1.5	100	1.5
CA-100X2	100	2
CA-200X2	200	2
CA-200X3	200	3
CA-200X4	200	4
CA-250X4	250	4
CA-300X3	300	3

## Polar

Temperatura: -40°C.



Código	Ancho (mm)	Espesor (mm)
CA-200X2-P	200	2
CA-200X3-P	200	3
CA-300X3-P	300	3





**SCAUSO S.R.L.**

[WWW.SCAUSO.COM](http://WWW.SCAUSO.COM)

